GRANDE BRIO, *autolaveuses*
CATALOGUE 2019

EUROSTEAM
Fabricant Français de Matériel de Nettoyage

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM®

INDEX:

PAGE

GRANDE BRIO 35 B	3
GRANDE BRIO 35 B ECORAY	4
GRANDE BRIO 35 E	5
GRANDE BRIO 35 E ECORAY	6
GRANDE BRIO 45 B	7
GRANDE BRIO 45 BT	8
GRANDE BRIO 45 E	9
GRANDE BRIO 50 B	10
GRANDE BRIO 55 B	11
GRANDE BRIO 55 BT	12
GRANDE BRIO RIDE ON 75-550	13
GRANDE BRIO RIDE ON 75-650	14
GRANDE BRIO RIDE ON 75-800	15
GRANDE BRIO RIDE ON 75-650 ECORAY	16
GRANDE BRIO RIDE ON 75-C62	17
GRANDE BRIO RIDE ON 145-850	18
GRANDE BRIO RIDE ON 145-850 PLUS	19
GRANDE BRIO RIDE ON 145-1000	20
GRANDE BRIO RIDE ON 145-1000 PLUS	21

GRANDE BRIO

35 B

Piste nettoyage	mm	350
Capacité réservoirs	l	16/18
Rendement horaire	m²/h	1050
Temps travail	h:min	~1:20

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosse	mm	1 x 350	Capacitè batterie max (DIN)	Ah/5	65 (AGM)
Brosse rpm	rpm	170	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	290x190x235
Pression tête brosse	kg	28	Pente maximale	%	2
Puissance moteur brosse	W	1 x 250	Vitesse maximale	Km/h	//
Largeur suceur	mm	420	Niveau bruit	dB(A)	67
Niveau d'eau	mm H2O	540	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	720x490x645
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	250 (2)	Poids sans batterie	kg	40
Puissance moteur traction	W	//	Poids avec batterie	kg	66
Tension	V	12	Emballage (LxlxH)	mm	790x520x770
Puissance totale	W	450			
Chargeur batterie embarqué	A/h	8			

GRANDE BRIO 35 B

	Version	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: brosse PPL Ø 0.6, chargeur de batteries à bord 8A et emballage		9100-1200-0	
	charg., bat. incl.	9100-1220-1	

ACCESSOIRES

Batterie Gel 12V, 65A	18-0402-001	
Batterie AGM 12V, 65A	18-0501-000	
Kit tuyau de vidange	18-1200-010	
Brosse 350 PPL Ø 0.4	4905-0017-1	
Brosse 350 PPL Ø 0.3	4905-0017-2	
Brosse 350 TYNEX Ø 1.2	4905-0027-0	
Porte-pad 350	4915-0005-0	
Disque noir 350	4945-0005-0	
Disque brun 350	4945-0005-1	
Disque bleu 350	4945-0005-3	
Disque rouge 350	4945-0005-4	
Disque blanc 350	4945-0005-5	
Disque en microfibre 350	4945-0005-6	
Lame antioil arrière suceur 410	2705-0047-1	

CONSOMMABLE

Chargeur batterie 12V, 8A	18-0014-011	
Brosse 350 PPL Ø 0,6	4905-0017-0	
Lame frontale suceur 410	2705-0035-5	
Lame arrière suceur 410	2705-0047-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

35 B ECORAY

Piste nettoyage	mm	350
Capacité réservoirs	l	16/18
Rendement horaire	m²/h	1050
Temps travail	h:min	~1:20

CARACTÉRISTIQUES

Durée UV source	h	9000	Puissance totale	W	450
Puissance Ecoray système	microW/mm²	100	Chargeur batterie embarqué	A/h	8
Diamètre brosse	mm	1 x 350	Capacitè batterie max (DIN)	Ah/5	65 (AGM)
Brosse rpm	rpm	170	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	290x190x235
Pression tête brosse	kg	28	Pente maximale	%	2
Puissance moteur brosse	W	1 x 250	Vitesse maximale	Km/h	//
Largeur suceur	mm	420	Niveau bruit	dB(A)	67
Niveau d'eau	mm H2O	540	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	720x490x645
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	250 (2)	Poids sans batterie	kg	40
Puissance moteur traction	W	//	Poids avec batterie	kg	66
Tension	V	12	Emballage (LxlxH)	mm	790x520x770

GRANDE BRIO 35 B ECORAY

	Version	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: ECORAY système avec rayons UV, brosse en PPL Ø 0.6, chargeur de batteries à bord 8A et emballage		9100-1240-0	
	charg., bat. incl.	9100-1250-1	

ACCESSOIRES

Batterie Gel 12V, 65A	18-0402-001	
Batterie AGM 12V, 65A	18-0501-000	
Kit tuyau de vidange	18-1200-010	
Brosse 350 PPL Ø 0.4	4905-0017-1	
Brosse 350 PPL Ø 0.3	4905-0017-2	
Brosse 350 TYNEX Ø 1.2	4905-0027-0	
Porte-pad 350	4915-0005-0	
Disque noir 350	4945-0005-0	
Disque brun 350	4945-0005-1	
Disque bleu 350	4945-0005-3	
Disque rouge 350	4945-0005-4	
Disque blanc 350	4945-0005-5	
Disque en microfibre 350	4945-0005-6	
Lame antioil arrière suceur 410	2705-0047-1	

CONSOMMABLE

Chargeur batterie 12V, 8A	18-0014-011	
Brosse 350 PPL Ø 0,6	4905-0017-0	
Lame frontale suceur 410	2705-0035-5	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

35 E

Piste nettoyage	mm	350
Capacité réservoirs	l	16/18
Rendement horaire	m²/h	1050
Temps travail	h:min	-

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosse	mm	1 x 350	Vitesse maximale	Km/h	//
Brosse rpm	rpm	170	Niveau bruit	dB(A)	66
Pression tête brosse	kg	28	Dimensions machine (LxlxH)	mm	720x490x645
Puissance moteur brosse	W	1 x 250	Poids machine	kg	40
Largeur suceur	mm	420	Emballage (LxlxH)	mm	790x520x770
Niveau d'eau	mm H2O	540			
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	200 (2)			
Puissance moteur traction	W	//			
Tension	V	220 (115 opt.)			
Puissance totale	W	450			
Pente maximale	%	2			

GRANDE BRIO 35 E

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: brosse PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1260-0	

ACCESSOIRES

Kit tuyau de vidange	18-1200-010	
Brosse 350 PPL Ø 0.4	4905-0017-1	
Brosse 350 PPL Ø 0.3	4905-0017-2	
Brosse 350 TYNEX Ø 1.2	4905-0027-0	
Porte-pad 350	4915-0005-0	
Disque noir 350	4945-0005-0	
Disque brun 350	4945-0005-1	
Disque bleu 350	4945-0005-3	
Disque rouge 350	4945-0005-4	
Disque blanc 350	4945-0005-5	
Disque en microfibre 350	4945-0005-6	
Lame antioil arrière suceur 410	2705-0047-1	

CONSOMMABLE

Brosse 350 PPL Ø 0,6	4905-0017-0	
Lame frontale suceur 410	2705-0035-5	
Lame arrière suceur 410	2705-0047-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

35 E ECORAY

Piste nettoyage	mm	350
Capacité réservoirs	l	16/18
Rendement horaire	m²/h	1050
Temps travail	h:min	-

CARACTÉRISTIQUES

Durée UV source	h	9000	Puissance totale	W	550
Puissance Ecoray système	microW/mm²	100	Pente maximale	%	2
Diamètre brosse	mm	1 x 350	Vitesse maximale	Km/h	//
Brosse rpm	rpm	170	Niveau bruit	dB(A)	66
Pression tête brosse	kg	28	Dimensions machine (LxlxH)	mm	720x490x645
Puissance moteur brosse	W	1 x 250	Poids machine	kg	42
Largeur suceur	mm	420	Emballage (LxlxH)	mm	790x520x770
Niveau d'eau	mm H2O	540			
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	200 (2)			
Puissance moteur traction	W	//			
Tension	V	220 (115 opt.)			

GRANDE BRIO 35 E ECORAY

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: ECORAY système avec rayons UV, brosse en PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1280-0	

ACCESSOIRES

Kit tuyau de vidange	18-1200-010	
Brosse 350 PPL Ø 0.4	4905-0017-1	
Brosse 350 PPL Ø 0.3	4905-0017-2	
Brosse 350 TYNEX Ø 1.2	4905-0027-0	
Porte-pad 350	4915-0005-0	
Disque noir 350	4945-0005-0	
Disque brun 350	4945-0005-1	
Disque bleu 350	4945-0005-3	
Disque rouge 350	4945-0005-4	
Disque blanc 350	4945-0005-5	
Disque en microfibre 350	4945-0005-6	
Lame antioil arrière suceur 410	2705-0047-1	

CONSOMMABLE

Brosse 350 PPL Ø 0,6	4905-0017-0	
Lame frontale suceur 410	2705-0035-5	
Lame arrière suceur 410	2705-0047-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

45 B

Piste nettoyage	mm	450
Capacité réservoirs	l	40/45
Rendement horaire	m²/h	1800
Temps travail	h:min	~2:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosse	mm	1 X 450	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	120(Acide)/105(Gel)
Brosse rpm	rpm	160	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	365x365x320
Pression tête brosse	kg	30	Pente maximale	%	2
Puissance moteur brosse	W	1 x 600	Vitesse maximale	Km/h	//
Largeur suceur	mm	650	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1030x720x950
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Poids sans batteries	kg	65
Puissance moteur traction	W	//	Poids avec batterie (max)	kg	145
Tension	V	24	Emballage (LxlxH)	mm	1060x670x1100
Puissance totale	W	1090			
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO 45 B

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: brosse PPL Ø 0.5&0.6 et emballage	9100-1700-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-000	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Agm 12V, 110A (x2)	18-0502-000	
Batterie Gel 12V, 65A (x2)	18-0402-001	
Brosse 450 TYNEX Ø 1.2	4905-0030-1	
Porte-pad 450	4915-0007-1	
Disque noir 450	4945-0004-0	
Disque brun 450	4945-0004-1	
Disque bleu 450	4945-0004-3	
Disque rouge 450	4945-0004-4	
Disque blanc 450	4945-0004-5	
Disque en microfibre 450	4945-0004-6	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 450 PPL Ø 0.5&0.6	4905-0029-1	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

45 BT

Piste nettoyage	mm	450
Capacité réservoirs	l	40/45
Rendement horaire	m²/h	2250
Temps travail	h:min	~2:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosse	mm	1 X 450	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	120(Acide)/105(Gel)
Brosse rpm	rpm	140	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	365x365x320
Pression tête brosse	kg	30	Pente maximale	%	2
Puissance moteur brosse	W	1 x 600	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	650	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1030x720x950
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Poids sans batteries	kg	73
Puissance moteur traction	W	200	Poids avec batterie (max)	kg	153
Tension	V	24	Poids sans batterie	kg	40
Puissance totale	W	1290			
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO 45 BT

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: moteur de traction 180 W, brosse PPL Ø 0.5&0.6 et emballage	9100-1730-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-000	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Agm 12V, 110A (x2)	18-0502-000	
Batterie Gel 12V, 65A (x2)	18-0402-001	
Brosse 450 TYNEX Ø 1.2	4905-0030-1	
Porte-pad 450	4915-0007-1	
Disque noir 450	4945-0004-0	
Disque brun 450	4945-0004-1	
Disque bleu 450	4945-0004-3	
Disque rouge 450	4945-0004-4	
Disque blanc 450	4945-0004-5	
Disque en microfibre 450	4945-0004-6	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 450 PPL Ø 0.5&0.6	4905-0029-1	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

GRANDE BRIO

45 E

Piste nettoyage	mm	450
Capacité réservoirs	l	40/45
Rendement horaire	m²/h	1800
Temps travail	h:min	-

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosse	mm	1 X 450	Vitesse maximale	Km/h	//
Brosse rpm	rpm	160	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Pression tête brosse	kg	30	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1030x720x950
Puissance moteur brosse	W	1 x 600	Poids machine	kg	68
Largeur suceur	mm	650	Emballage (LxlxH)	mm	1060x670x1100
Niveau d'eau	mm H2O	1590			
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	550 (3)			
Puissance moteur traction	W	//			
Tension	V	220 (115 opt.)			
Puissance totale	W	1000			
Pente maximale	%	2			

GRANDE BRIO 45 E

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: brosse PPL Ø 0.5&0.6 et emballage	9100-1760-0	

ACCESSOIRES

Brosse 450 TYNEX Ø 1.2	4905-0030-1	
Porte-pad 450	4915-0007-1	
Disque noir 450	4945-0004-0	
Disque brun 450	4945-0004-1	
Disque bleu 450	4945-0004-3	
Disque rouge 450	4945-0004-4	
Disque blanc 450	4945-0004-5	
Disque en microfibre 450	4945-0004-6	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 450 PPL Ø 0.5&0.6	4905-0029-1	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

GRANDE BRIO

50 B

Piste nettoyage	mm	500
Capacité réservoirs	l	40/45
Rendement horaire	m²/h	2100
Temps travail	h:min	~2:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosse	mm	1 X 500	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	120(Acide)/105(Gel)
Brosse rpm	rpm	140	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	365x365x320
Pression tête brosse	kg	30	Pente maximale	%	2
Puissance moteur brosse	W	1 x 600	Vitesse maximale	Km/h	//
Largeur suceur	mm	650	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Niveau d'eau	mm H2O	1590		mm	1030x720x950
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Poids sans batteries	kg	65
Puissance moteur traction	W	//	Poids avec batterie (max)	kg	145
Tension	V	24	Emballage (LxlxH)	mm	1060x670x1100
Puissance totale	W	890			
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO 50 B

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: brosse PPL Ø 0.5&0.6 et emballage	9100-1770-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-000	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Agm 12V, 110A (x2)	18-0502-000	
Batterie Agm 12V, 110A (x2)	18-0402-001	
Brosse 500 TYNEX Ø 1	4905-0031-1	
Porte-pad 500	4915-0006-1	
Disque noir 500	4945-0006-0	
Disque brun 500	4945-0006-1	
Disque bleu 500	4945-0006-3	
Disque rouge 500	4945-0006-4	
Disque blanc 500	4945-0006-5	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 500 PPL Ø 0.5&0.6	4905-0028-1	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

55 B

Piste nettoyage	mm	550
Capacité réservoirs	l	40/45
Rendement horaire	m²/h	2200
Temps travail	h:min	~2:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 280	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	120(Acide)/105(Gel)
Brosses rpm	rpm	140	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	365x365x320
Pression tête brosses	kg	30	Pente maximale	%	2
Puissance moteurs brosses	W	2 x 200	Vitesse maximale	Km/h	//
Largeur suceur	mm	650	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1030x720x950
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Poids sans batteries	kg	67
Puissance moteur traction	W	//	Poids avec batterie (max)	kg	147
Tension	V	24	Emballage (LxlxH)	mm	1060x670x1100
Puissance totale	W	890			
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO 55 B

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: 2 brosses PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1800-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-000	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Agm 12V, 110A (x2)	18-0502-000	
Batterie Gel 12V, 65A (x2)	18-0402-001	
Brosse 280 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0048-0	
Porte-pad 280 (x2)	4915-0013-0	
Disque noir 280 (x2)	4945-0001-0	
Disque brun 280 (x2)	4945-0001-1	
Disque bleu 280 (x2)	4945-0001-3	
Disque rouge 280 (x2)	4945-0001-4	
Disque blanc 280 (x2)	4945-0001-5	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 280 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0043-0	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

55 BT

Piste nettoyage	mm	550
Capacité réservoirs	l	40/45
Rendement horaire	m²/h	2750
Temps travail	h:min	~2:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 280	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	120(Acide)/105(Gel)
Brosses rpm	rpm	140	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	365x365x320
Pression tête brosses	kg	30	Pente maximale	%	2
Puissance moteurs brosses	W	2 x 200	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	650	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1000x720x960
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Poids sans batteries	kg	72
Puissance moteur traction	W	200	Poids avec batterie (max)	kg	152
Tension	V	24	Emballage (LxlxH)	mm	1060x670x1100
Puissance totale	W	1090			
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO 55 BT

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: moteur de traction 180 W, 2 brosses en PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1830-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-000	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Agm 12V, 110A (x2)	18-0502-000	
Batterie Gel 12V, 65A (x2)	18-0402-001	
Brosse 280 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0048-0	
Porte-pad 280 (x2)	4915-0013-0	
Disque noir 280 (x2)	4945-0001-0	
Disque brun 280 (x2)	4945-0001-1	
Disque bleu 280 (x2)	4945-0001-3	
Disque rouge 280 (x2)	4945-0001-4	
Disque blanc 280 (x2)	4945-0001-5	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 280 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0043-0	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 75 - 550

Piste nettoyage	mm	550
Capacité réservoirs	l	75/80
Rendement horaire	m²/h	3000
Temps travail	h:min	> 3h

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 280	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	150(Acide)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	400x420x325
Pression tête brosses	kg	20	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	2 x 200	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	650	Rayon de braquage	mm	1500
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1150x780x1430
Puissance moteur traction	W	450 (arrière)	Poids sans batteries	kg	153
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	265
Puissance totale	W	1340	Emballage (LxlxH)	mm	1200x800x1590
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO RIDE ON 75-550

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: 2 brosses PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1605-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-002	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Acide 6V, 150A (x4)	18-0201-000	
Batterie Gel 12V, 105A (x2)	18-0401-000	
Batterie Plomb Pur 12V, 82A (x2)	18-0600-000	
Brosse 280 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0048-0	
Porte-pad 280 (x2)	4915-0013-0	
Clignotant	18-1200-012	
Disque noir 280 (x2)	4945-0001-0	
Disque brun 280 (x2)	4945-0001-1	
Disque bleu 280 (x2)	4945-0001-3	
Disque rouge 280 (x2)	4945-0001-4	
Disque blanc 280 (x2)	4945-0001-5	
Lame antioil arrière suceur 650	2705-0049-0	

CONSOMMABLE

Brosse 280 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0043-0	
Lame frontale suceur 650	2705-0031-0	
Lame arrière suceur 650	2705-0032-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 75 - 650

Piste nettoyage	mm	650
Capacité réservoirs	l	75/80
Rendement horaire	m²/h	3250
Temps travail	h:min	> 3h

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	4 X 180	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	150(Acide)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	400x420x325
Pression tête brosses	kg	28	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	4 x 100	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	750	Rayon de braquage	mm	1150
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	< 66
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1150x780x1430
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids sans batteries	kg	153
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	265
Puissance totale	W	1340	Emballage (LxlxH)	mm	1200x800x1590
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO RIDE ON 75-650

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: 4 brosses PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1535-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-002	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Acide 6V, 150A (x4)	18-0201-000	
Batterie Gel 12V, 105A (x2)	18-0401-000	
Batterie Plomb Pur 12V, 82A (x2)	18-0600-000	
Brosse 200 TYNEX Ø 0.1 (x4)	4905-0041-0	
Porte-pad 180 (x4)	4915-0011-0	
Clignotant	18-1200-012	
Disque noir 180 (x4)	4945-0007-0	
Disque brun 180 (x4)	4945-0007-1	
Disque bleu 180 (x4)	4945-0007-3	
Disque rouge 180 (x4)	4945-0007-4	
Disque blanc 180 (x4)	4945-0007-5	
Lame antioil arrière suceur 750	2705-0050-0	

CONSOMMABLE

Brosse 200 PPL Ø 0.6 (x4)	4905-0037-0	
Lame frontale suceur 750	2705-0017-3	
Lame arrière suceur 750	2705-0018-7	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 75 - 800

Piste nettoyage	mm	800
Capacité réservoirs	l	75/80
Rendement horaire	m²/h	4000
Temps travail	h:min	> 3h

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	4 X 205	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	150(Acide)
Brosses rpm	rpm	210	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	400x420x325
Pression tête brosses	kg	35	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	4 x 200	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	850	Rayon de braquage	mm	1150
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	73
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1150x780x1430
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids sans batteries	kg	163
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	275
Puissance totale	W	1990	Emballage (LxlxH)	mm	1200x800x1590
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO RIDE ON 75-800

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: 4 brosses PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1575-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-002	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Acide 6V, 150A (x4)	18-0201-000	
Batterie Gel 12V, 105A (x2)	18-0401-000	
Batterie Plomb Pur 12V, 82A (x2)	18-0600-000	
Brosse 225 TYNEX Ø 0.1 (x4)	4905-0042-0	
Porte-pad 205 (x4)	4915-0012-0	
Clignotant	18-1200-012	
Disque noir 205 (x4)	4945-0008-0	
Disque brun 205 (x4)	4945-0008-1	
Disque bleu 205 (x4)	4945-0008-3	
Disque rouge 205 (x4)	4945-0008-4	
Disque blanc 205 (x4)	4945-0008-5	
Lame antioil arrière suceur 850	2705-0020-4	

CONSOMMABLE

Brosse 225 PPL Ø 0.6 (x4)	4905-0038-0	
Lame frontale suceur 850	2705-0019-1	
Lame arrière suceur 850	2705-0020-3	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 75 - 650 ECORAY

Piste nettoyage	mm	650
Capacité réservoirs	l	75/80
Rendement horaire	m²/h	3250
Temps travail	h:min	> 3h

CARACTÉRISTIQUES

Durée UV source	h	9000	Puissance totale	W	1340
Puissance Ecoray système	microW/mm²	100	Chargeur batterie	A/h	15
Diamètre brosses	mm	4 X 180	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	150(Acide)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	400x420x325
Pression tête brosses	kg	28	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	4 x 100	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	750	Niveau bruit	dB(A)	73
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1150x780x1430
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Poids sans batteries	kg	158
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids avec batterie (max)	kg	270
Tension	V	24	Emballage (LxlxH)	mm	1200x800x1590

GRANDE BRIO RIDE ON 75-650 ECORAY

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: ECORAY système avec rayons UV, 4 brosses en PPL Ø 0.6 et emballage	9100-1556-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-002	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Acide 6V, 150A (x4)	18-0201-000	
Batterie Gel 12V, 105A (x2)	18-0401-000	
Batterie Plomb Pur 12V, 82A (x2)	18-0600-000	
Brosse 200 TYNEX Ø 0.1 (x4)	4905-0041-0	
Porte-pad 180 (x4)	4915-0011-0	
Clignotant	18-1200-012	
Disque noir 180 (x4)	4945-0007-0	
Disque brun 180 (x4)	4945-0007-1	
Disque bleu 180 (x4)	4945-0007-3	
Disque rouge 180 (x4)	4945-0007-4	
Disque blanc 180 (x4)	4945-0007-5	
Lame antioil arrière suceur 750	2705-0050-0	

CONSOMMABLE

Brosse 200 PPL Ø 0.6 (x4)	4905-0037-0	
Lame frontale suceur 750	2705-0017-3	
Lame arrière suceur 750	2705-0018-7	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT TSM®

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 75 - C62

Piste nettoyage	mm	620
Capacité réservoirs	l	75/80
Rendement horaire	m²/h	3200
Temps travail	h:min	> 3h

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	cyl. 2 x 100 x 610	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	150(Acide)
Brosses rpm	rpm	210	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	400x420x325
Pression tête brosses	kg	0-30	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	2 x 500	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	850	Rayon de braquage	mm	1500
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	73
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1150x780x1430
Puissance moteur traction	W	450 (arrière)	Poids sans batteries	kg	183
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	305
Puissance totale	W	2040 (2140)	Emballage (LxlxH)	mm	1200x800x1590
Chargeur batterie	A/h	15			

GRANDE BRIO RIDE ON 75-C62

	Version	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: 2 brosses cylindrique PPL Ø 0.4, brosse latéral (1S) ou double (2S) en PPL et emballage	1S	9100-1635-0	
	2S	9100-1645-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie 24V, 15A	18-0018-002	
Batterie Acide 12V, 140A (x2)	18-0101-000	
Batterie Acide 6V, 150A (x4)	18-0201-000	
Batterie Gel 12V, 105A (x2)	18-0401-000	
Batterie Plomb Pur 12V, 82A (x2)	18-0600-000	
Clignotant	18-1200-012	
Lame antioil arrière suceur 850	2705-0020-4	

CONSOMMABLE

Brosse cyl Ø 610 PPL Ø 0.4 (x2)	4905-0046-0	
Side Brosse 320 PPL Ø 0.6	4905-0047-0	
Lame frontale suceur 850	2705-0019-1	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 145 - 850

Piste nettoyage	mm	850
Capacité réservoirs	l	145/160
Rendement horaire	m²/h	5100
Temps travail	h:min	>4:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 450	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	320(Acide)/274(Agm)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	617x210x430 (x2)
Pression tête brosses	kg	0-60	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	2 x 500	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	950	Rayon de braquage	mm	1585
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	< 70
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1583x840x1520
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids sans batteries	kg	262
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	492
Puissance totale	W	2190	Emballage (LxlxH)	mm	1750x1200x1700
Chargeur batterie	A/h	25			

GRANDE BRIO RIDE ON 145-850

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: levage électrique de brosses, 2 brosses PPL Ø 0.6, porte document et emballage	9100-1940-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie à bord 24V, 25A	18-0013-000	
Chargeur batterie 24V, 40A (HF)	18-0019-001	
Batterie Agm 6V, 274A (x4)	18-0500-001	
Batterie Acide 6V, 240A (x4)	18-0200-000	
Batterie Acide 6V, 320A (x4)	18-0202-000	
Clignotant	18-1100-019	
Kit phares travail LED et klaxon	18-1200-014	
Brosse 430 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0067-0	
Porte-pad 430 (x2)	4915-0019-0	
Disque noir 430 (x2)	4945-0004-0	
Disque brun 430 (x2)	4945-0004-1	
Disque bleu 430 (x2)	4945-0004-3	
Disque rouge 430 (x2)	4945-0004-4	
Disque blanc 430 (x2)	4945-0004-5	
Lame antioil arrière suceur 950	2705-0079-0	

CONSOMMABLE

Brosse 430 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0066-0	
Lame frontale suceur 950	2705-0076-0	
Lame arrière suceur 950	2705-0077-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT

TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 145 - 850 PLUS

Piste nettoyage	mm	850
Capacité réservoirs	l	145/160
Rendement horaire	m²/h	5100
Temps travail	h:min	>4:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 450	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	320(Acide)/274(Agm)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	617x210x430 (x2)
Pression tête brosses	kg	0-60	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	2 x 500	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	950	Rayon de braquage	mm	1585
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	< 70
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1583x840x1520
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids sans batteries	kg	265
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	495
Puissance totale	W	2190	Emballage (LxlxH)	mm	1750x1200x1700
Chargeur batterie	A/h	25			

GRANDE BRIO RIDE ON 145-850 PLUS

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: levage électrique de brosses et suceur, système de dosage chimique séparé, 2 brosses PPL Ø 0.6, porte document et emballage	9100-1945-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie à bord 24V, 25A	18-0013-000	
Chargeur batterie 24V, 40A (HF)	18-0019-001	
Batterie Agm 6V, 274A (x4)	18-0500-001	
Batterie Acide 6V, 240A (x4)	18-0200-000	
Batterie Acide 6V, 320A (x4)	18-0202-000	
Clignotant	18-1100-019	
Kit phares travail LED et klaxon	18-1200-014	
Brosse 430 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0067-0	
Porte-pad 430 (x2)	4915-0019-0	
Disque noir 430 (x2)	4945-0004-0	
Disque brun 430 (x2)	4945-0004-1	
Disque bleu 430 (x2)	4945-0004-3	
Disque rouge 430 (x2)	4945-0004-4	
Disque blanc 430 (x2)	4945-0004-5	
Lame antioil arrière suceur 950	2705-0079-0	

CONSOMMABLE

Brosse 430 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0066-0	
Lame frontale suceur 950	2705-0076-0	
Lame arrière suceur 950	2705-0077-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 145 - 1000

Piste nettoyage	mm	1000
Capacité réservoirs	l	145/160
Rendement horaire	m²/h	6000
Temps travail	h:min	>4:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 525	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	320(Acide)/274(Agm)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	617x210x430 (x2)
Pression tête brosses	kg	0-60	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	2 x 650	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	1100	Rayon de braquage	mm	1585
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	< 70
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1583x840x1520
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids sans batteries	kg	282
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	513
Puissance totale	W	2490	Emballage (LxlxH)	mm	1750x1200x1700
Chargeur batterie	A/h	25			

GRANDE BRIO RIDE ON 145-1000

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: levage électrique de brosses, 2 brosses PPL Ø 0.6, porte document et emballage	9100-1950-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie à bord 24V, 25A	18-0013-000	
Chargeur batterie 24V, 40A (HF)	18-0019-001	
Batterie Agm 6V, 274A (x4)	18-0500-001	
Batterie Acide 6V, 240A (x4)	18-0200-000	
Batterie Acide 6V, 320A (x4)	18-0202-000	
Clignotant	18-1100-019	
Kit phares travail LED et klaxon	18-1200-014	
Brosse 500 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0065-0	
Porte-pad 500 (x2)	4915-0018-0	
Disque noir 500 (x2)	4945-0006-0	
Disque brun 500 (x2)	4945-0006-1	
Disque bleu 500 (x2)	4945-0006-3	
Disque rouge 500 (x2)	4945-0006-4	
Disque blanc 500 (x2)	4945-0006-5	
Lame antioil arrière suceur 1100	2705-0078-0	

CONSOMMABLE

Brosse 500 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0064-0	
Lame frontale suceur 1100	2705-0073-0	
Lame arrière suceur 1100	2705-0074-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT

TSM

Validity: 01 mai 2019

GRANDE BRIO

RIDE ON 145 - 1000 PLUS

Piste nettoyage	mm	1000
Capacité réservoirs	l	145/160
Rendement horaire	m²/h	6000
Temps travail	h:min	>4:45

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre brosses	mm	2 X 525	Capacitè batteries max (DIN)	Ah/5	320(Acide)/274(Agm)
Brosses rpm	rpm	190	Compartiment batterie (Lxlxh)	mm	617x210x430 (x2)
Pression tête brosses	kg	0-60	Pente maximale	%	5
Puissance moteurs brosses	W	2 x 650	Vitesse maximale	Km/h	5
Largeur suceur	mm	1100	Rayon de braquage	mm	1585
Niveau d'eau	mm H2O	1590	Niveau bruit	dB(A)	< 70
Puissance moteur aspiration (étapes)	W	490 (3)	Dimensions machine (Lxlxh)	mm	1583x840x1520
Puissance moteur traction	W	700 (frontal)	Poids sans batteries	kg	285
Tension	V	24	Poids avec batterie (max)	kg	515
Puissance totale	W	2490	Emballage (LxlxH)	mm	1750x1200x1700
Chargeur batterie	A/h	25			

GRANDE BRIO RIDE ON 145-1000 PLUS

	Réference	Prix unitaire
Le prix comprend: levage électrique brosses et suceur, système de dosage chimique séparé, 2 brosses PPL Ø 0.6, porte document et emballage	9100-1955-0	

ACCESSOIRES

Chargeur batterie à bord 24V, 25A	18-0013-000	
Chargeur batterie 24V, 40A (HF)	18-0019-001	
Batterie Agm 6V, 274A (x4)	18-0500-001	
Batterie Acide 6V, 240A (x4)	18-0200-000	
Batterie Acide 6V, 320A (x4)	18-0202-000	
Clignotant	18-1100-019	
Kit phares travail LED et klaxon	18-1200-014	
Brosse 500 TYNEX Ø 1.2 (x2)	4905-0065-0	
Porte-pad 500 (x2)	4915-0018-0	
Disque noir 500 (x2)	4945-0006-0	
Disque brun 500 (x2)	4945-0006-1	
Disque bleu 500 (x2)	4945-0006-3	
Disque rouge 500 (x2)	4945-0006-4	
Disque blanc 500 (x2)	4945-0006-5	
Lame antioil arrière suceur 1100	2705-0078-0	

CONSOMMABLE

Brosse 500 PPL Ø 0.6 (x2)	4905-0064-0	
Lame frontale suceur 1100	2705-0073-0	
Lame arrière suceur 1100	2705-0074-0	

INNOVATION IN CLEANING EQUIPMENT
TSM

Validity: 01 mai 2019

Votre revendeur agréé sur la France:

EUROSTEAM
165 Rue du Général de Gaulle - BP1
76770 Le Houlme - France
Tel. +33 0235075307
www.eurosteam.fr - info@eurosteam.fr